

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-05-02 06:00 iki 2021-05-03 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	2	5											
Ekstremaliuosius įvykius	220	156	2			1		1					
Iš viso išvykimų	11720	10930	177	18	28	14	61	15	13	6	15	5	2
GAISRUS:	4572	4262	32	6	7	9	2	4	1	1	1		1
a) Gaisruose žuvusius	39	47											
b) traumuosius asmenis	43	73	10		1	8							1
GELBĖJIMO DARBUS:	4108	3785	113	9	14	2	49	10	10	3	11	4	1
a) transporto avarijose	401	414	3		1							1	1
b) vandenyje	105	87	1					1					
c) buityje	411	539	4		1	1	1	1					
d) pagalba spec. tarnyboms	1212	1207	13	3	2		1	3	1	2	1		
e) chemija ir radiacija	111	120	4	1			2					1	
f) kitus	1868	1418	88	5	10	1	45	5	9	1	10	2	
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	144	135											
a) gaisruose	44	45											
b) buityje, vandenyje	25	32											
c) transporto avarijose	58	45											
d) kitur	17	13											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/3	1/3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	271	352	24			24							
Melagingi pranešimai	49	57	2		2								
KITI IŠVYKIMAI	2991	2825	30	3	5	3	10	1	2	2	3	1	

2. Gaisrų aprašymas

135 2021-05-03 10:01	2021-05-03 09:14 09:25 09:30	Anykščių r. sav. A-nykščių sen., Elmininkų I k., Kaštonų g. Ūkinis pastatas	Atvykus PGP, degė medinis ūkinis pastatėlis (3x3 m) atvira liepsna, stogas dengtas šiferiu. Grandis su KOAA įranga pradėjo darbą 09:25val. Gaisro metu ūkinis pastatėlis sudegė. Išgelbėtas šalia esantis me-	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
----------------------------	---------------------------------------	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------

	09:35 10:15		dinis ūkinis pastatas (12x3 m), apdegė tik ~2 m ² sienos ir stogo. Apsaugotos šalia pastatų sukrautos medinės lentos (~5 m ³). Atjungtas elektros tiekimas.		
85 2021-05-03 14:35	2021-05-03 13:00 13:06 13:22 13:46 14:18	Joniškio r. sav. Aido g. Individualus gyvenamasis namas 8x13 m	Atvykus atlikta žvalgyba, degė namo stogas. 13:06 darbą pradėjo grandis su KOAA. Namas 2 aukštų, mūrinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė ir buvo nuardyta 10 m ² stogo konstrukcijų. Name suveikė dūmų detektorius.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-1, Pamainos vadas
507 2021-05-03 16:35	2021-05-03 12:39 12:44 15:54 21:23 -	Klaipėdos m. sav. Liepų g. Medžio apdirbimo įmonė	Pranešta, kad įmonėje kažkas sprogo ir dega. Atvykus, iš įmonės teritorijos veržėsi dūmai. 12:48 val. darbą pradėjo grandis su KOAA. Drožlių gamybos pastate įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Pastatas mūrinis, 3 aukštų, 100x150 m, stogas gelžbetoninis, dengtas bitumine danga. Iš degančio pastato evakuoti 24 žmonės, 8 iš jų nukentėjo ir išvežti į ligoninę. 12:56 val. įvyko dar vienas sprogimas, iki pamatų sugriuvo biologinio valymo pastatas. Pastatas mūrinis, 2 aukštų (40x40 m) stogas dengtas skarda. Nuo degančio pastato į saugią vietą patraukta 20 (50 l) dujų balionų. 12:58 val. organizuotas gaisro gesinimo štabas. 5 m atstumu nuo gaisro vietos buvo aušinami 4 ciklonai ir 1 oro filtras. Nuo 2 priešgaisrinių hidrantų pratiestos 5 magistralinės linijos po 50 m. Aplinkos apsaugos darbuotojai Joniškės g. matavo oro užterštumą. Gaisro metu stipraus miesto uždūninimo nebuvo. Ugniagesiams gelbėtojams gaisravietėje suorganizuotas maitinimas ir geriamas vanduo. Vykdomi baigiamieji darbai. (EĮ. Kr.14.11)	AC - 6, APKS/55/6000/Scania P400/S/8x4/2, AKK/37/IvecoMagirus 160E30/S/4x2/3, VTA-ASS/10000/6000/ScaniaP450/S/6x6/3, ŠA/MB316CDI 9-B, 2-Laf, 6 (12) KOAA grnadys	VPGT-25, Vyresnysis specialistas
184 2021-05-03 17:25	2021-05-03 16:14 16:24 16:43 16:52 17:30	Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl., Samališkės g. Individualus gyvenamasis namas 10x8 m	Atvykus, iš namo palėpės rūko dūmai. 16:28 val. darbą pradėjo grandis su KOAA. Namas medinis, 1,5 aukšto. Buvo keičiama stogo danga į ranilinę. Gaisras kilo mansardoje, 5 m ² virtuvėlės patalpoje. Per gaisrą mansardoje sudegė bei sulieta vandeniui 12 m ² lubų, nuardyta 12 m ² perdengimo.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
1044 2021-05-03	2021-05-03 15:59	Kauno m. sav. Geležinio Vilko g.	Atvykus PGP, degimas buvo likviduotas gyventojų. Virtuvės patalpoje degė daržovių krepšys, apdegė	AC - 3, AKK/42/IvecoML180	VPGT-9, Pamainos vadas

17:48	16:05 - - 16:53	Butas daugiabutyje gyvenamajame name	spintelė ir šaldytuvas, 0,5 m ² grindų. Bute buvo kojas, rankas ir plaukus apdegusi moteris. PGP padėjo moterį nunešti į GMP automobilį. Bute dūmų detektorius neįrengtas.	E32/S/4x2/3	
321 2021-05-03 19:06	2021-05-03 17:07 17:11 17:23 17:31 17:52	Alytaus r. sav. Alytus, Dainavos g. Ūkinis pastatas 6x6 m	Atvykus PGP, atvira liepsna degė ūkinis pastatas su priblokuota stogine. Pastatas 1 a, mūrinis, dengtas šiferiu, perdanga medinė. Gaisro metu nudegė 20 m ² stogo, ir 30 m ² medinės perdangos. Sugadinti ir sulieti viduje buvę namų apyvokos daiktai. Apdegė ir aprūko pastato vidinės sienos. Viduje dūmų detektorių nebuvo.	AC – 3, 2-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12, Pamainos vadas
166 2021-05-03 22:09	2021-05-03 20:44 20:45 - - -	Mažeikių r. sav. Varduvos g. Individualus gyvenamasis namas 14x13 m, virtuvė	Atvykus, gaisro požymių nebuvo. Ant viryklės keptuvėje degęs aliejus užgesintas iki PGP atvykimo. Gesinant gaisrą vyras apdegė rankų plaštakas (GMP suteikė pagalbą vietoje). Gaisro metu aprūko virtuvės siena (2 m ² plote), apdegė gartraukis. Namas mūrinis, vieno aukšto su mansarda, stogas dengtas skarda. Dūmų detektorius yra.	AC - 3	VPGT-7, SPT-1, Pamainos vadas
203 2021-05-04 04:39	2021-05-04 02:09 02:18 02:39 03:01 03:40	Kėdainių r. sav. Krakių sen., Pakarklių k. Pirtis (sauna)	Atvykus PGP, šalia gyvenamo namo atvira liepsna degė medinė pirtis ir rūkykla. Pirtis medinė (3x6 m), prie jos priblokuota mūrinė rūkykla (4x3 m, 1 aukšto, dengta šiferiu). Visiškai sudegė pirtis ir joje buvę daiktai, liko tik mūrinės rūkyklos sienos. Išgelbėtas medinis gyvenamasis namas, esantis už 5 m.	AC – 4, 2-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-5, Pamainos vadas
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					
144 2021-05-03 09:21	2021-05-03 08:10	Tauragės r. sav., Kelias Ryga - Kaliningradas. Atvykus, nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis „Peugeot 307“. Iki PGP atvykimo, vairuotoja išlipo iš automobilio pati. Buksyravimo lynu automobilis atverstas ant ratų, atjungtas akumulatorius.			
146 2021-05-03 10:22	2021-05-03 09:35	Šakių r. sav., Šakių sen., Bizierių k., Parko g. Maisto veterinarijos tarnyba pranešė, kad reikalinga pagalba ištraukti iš tvenkinio gulbės gaišeną. Panaudoję virvę, nugaišusią gulbę ištraukė iš tvenkinio ir perdavė Maisto veterinarijos tarnybai.			
62 2021-05-03 16:52	2021-05-03 14:44	Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Radžiūnų k. upelis Akmena. Pranešta, kad upeliu Akmena link Rudilių kaimo teka teršalai, galimai naftos produktai. Pranešė AAA PPC darbuotojas. PGP pastatė 3 absorbuojančias rankoves teršalams surinkti. Sunaudota 10 l dispergatoriaus teršalų neutralizavimui. Absorbuojančias rankoves atvežė savivaldybės civilinės saugos skyrius.			
1479	2021-05-03 17:18				

2021-05-03 20:54	Vilniaus m. sav., Antakalnio g. Gautas pranešimas, kad nuo 5-jų aukštų renovuojamo namo ant medžių nukrito ir pavojingai pakibo pastoliai. Atvykus, nuo 5-jų aukštų namo iki 2-o aukšto ant medžio buvo nukritę ir pavojingai pasvirę ~20 m ilgio pastoliai. Didesnė dalis pastolių stovėjo tvirtai. „Stop“ juosta aptvertas pastatas ir 50 m šaligatvio aplink jį. Patraukta 11 automobilių ir perspėti žmonės apie pavojų. Informuota civilinė sauga ir policija. PGP budėjo, kol atvyko UAB darbininkai, kurie papildomai sutvirtino pastolius, ir pradėjo pasvirusių pastolių demontavimo darbus. AC-1 ŠA VPGT-7
PGP 74 kartus vyko šalinti vėjo sukeltų padarinių (nuvirtusių medžių): Alytaus apskr.-9, Kauno apskr.-8, Marijampolės apskr.-9, Panevėžio apskr.-4, Šiaulių apskr.-42, Tauragės apskr.-2;	
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės	
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)	
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)	
Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. (7.1)	
Nuo 2021-04-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-14 d. įsakymu Nr. A-338 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Radviliškio rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.1)	
Nuo 2021-04-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-26 d. įsakymu Nr. A27(1) „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Vilniaus rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos paukščių užkrečiamos ligos, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.4)	
109 2021-05-03 23:55	2021-05-03 20:19 Biržų r. Parovėjos sen., Būginių k., Būginių g. AVPK pranešė, kad rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. PGP budėjimas įvykio vietoje. Atvykus J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojams, 76 mm artilerijos sviedinys buvo nuvežtas į karjerą ir sunaikintas. AC-1 (14.6)