

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus  
Nuo 2022-05-24 06:00 iki 2022-05-25 06:00

Duomenys apie:	2021 m. iš viso nuo metų pradžios	2022 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių	
Ekstremaliąsias situacijas	6													
Ekstremaliuosius įvykius	226	283												
Iš viso išvykimų	12512	14599	77	15	13	7	10	7	4	7	5	2	7	
GAISRUS:	4759	5511	31	8	6	3	7	2	1	1	2	1		
a) Gaisruose žuvusius	53	37												
b) traumotus asmenis	82	59												
GELBĖJIMO DARBUS:	4408	5344	34	4	4	3	2	3	3	4	3	1	7	
a) transporto avarijose	493	565	4		1					2		1		
b) vandenyje	101	87												
c) buityje	651	741	9	1	2		1	2	1	1			1	
d) pagalba spec. tarnyboms	1460	1647	9	2	1	1				1	3		1	
e) chemija ir radiacija	145	124												
f) kitus	1558	2180	12	1		2	1	1	2				5	
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	157	163												
a) gaisruose	49	32												
b) buityje, vandenyje	37	45												
c) transporto avarijose	55	58												
d) kitur	16	28												
Žuvę/traumuoti ne gaisre	1/3	1/0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Evakuoti žmonės	443	167												
Melagingi pranešimai	59	48												
KITI IŠVYKIMAI	3286	3696	12	3	3	1	1	2		2				
<b>2. Gaisrų aprašymas</b>														
207 2022-05-24 06:35	2022-05-24 03:53 04:02 04:25 04:44 10:37	Radviliškio r. Šniūraičių k., Šniūraičių g. Ūkinis pastatas 20x10 m	Atvykus, degė ūkinis pastatas atvira liepsna. Nudegė stogas, sudegė pastato visa medinė dalis. Sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai. Išgelbėtas šieno presas. Dalis pastato mūrinė, dalis medinė, stogas dengtas šiferiu. Sudegė medinė dalis (6x10 m) ūkinio pastato.						AC – 4, 3-B, 1 (2) KOAA grandis				VPGT-8, SPT-2, Pamainos vadas	

190 2022-05-24 09:47	2022-05-24 07:30 07:35 07:41 08:25 09:52	Raseinių r. sav. Dubysos g. Statomi statiniai 28x24 m	Pranešta, kad statomo namo sienoje dega sijos. Atvykusi PGP atliko žvalgybą. Statomo namo mūrinės sienos oro tarpe degė spaliai. Namas 3 a., mūrinis, perdanga gelžbetoninė, stogas su lydoma danga. Gaisro likvidavimui statybininkai išmušė sienoje skylės, pro kurias PGP pylė vandenį.	AC – 3, 1-B	VPGT-6, SPT-1, Pamainos vadas
186 2022-05-24 09:51	2022-05-24 06:12 06:17 06:47 07:26 10:35	Šiaulių r. sav. Kuršėnai, Daugėlių g. Ūkinis pastatas 9x20 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Ūkinis pastatas vieno aukšto, stogo konstrukcijos medinės, danga – šiferis. Gaisro metu pastatas sudegė visiškai. Gaisro metu nukentėjo gyvenamas namas, nuo gaisravietės stovintis už ~8 m. Pastatui išdužo 4 langai, termiškai paveikti garažo vartai. Namas mūrinis, 10x12 m, 1 a., su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Namuose dūmų detektoriaus nėra.	AC – 4, 3-B	VPGT-6, SPT-4, Pamainos vadas
199 2022-05-24 16:54	2022-05-24 14:02 14:10 14:58 16:02 21:54	Šilutės r. sav. Švėkšnos sen., Vilkėno I k., Saulėtekio g. Ūkinis pastatas	Atvykus, atvira liepsna degė medinis ūkinis pastatas. Tuo pat metu, už 100 m nuo degančio pastato, degė sukrauti šieno rulonai. Ūkinis pastatas „L“ formos, 1 aukšto. Ilgoji pastato dalis mūrinė (30x10 m), prie jos pristatytas medinis priestatas (10x10 m) ir iš šono dar pristatytas medinis priestatas (5x8 m), nuo jo ir kilo gaisras. Pastato stogas dengtas šiferiu. Nuo gaisro išsaugotas gyvenamasis namas, stovintis ~30 m nuo gaisro vietos. Gaisro metu sudegė ir sukrito šoninis priblokuotas medinis pastatas (5x8 m), nudegė mūrinės pastato dalies stogas. Išdegė pastato vidus, sudegė 1 žąsis ir viduje buvę namų apyvokos daiktai. Sudegė ir apdegė 50 rulonų (po 600 kg) pernykščio šieno. Gesinti gaisrą į pagalbą atvyko ūkininkas su traktoriumi.	AC - 5, ŠA/MB316CDI, 5-B, 1 (1) KOAA grandis	SPT-5, VPGT-8, SUF-1, Gyventojai-1 Kitų PGP darbuotojai, Vyresnysis specialistas
208 2022-05-24 17:54	2022-05-24 16:55 16:59 17:25 18:02 20:09	Radviliškio r. sav. J. Basanavičiaus g. Individualus gyvenamasis namas 6x10 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Namas medinis, vieno aukšto, perdanga medinė, stogo konstrukcijos medinės, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė ir nuardytas pastato stogas, 2 m <sup>2</sup> plote pradegė perdanga, vandeniui sulietas namo vidus. Namuose dūmų detektorius buvo (neveikė). Gaisro metu iš namo išnešti 2 dujų balionai. Gaisro metu apdegė ir termiškai paveikta greta stovinčio namo plastikinėmis dailylentėmis apkalta siena (4 m <sup>2</sup> plote).	AC - 5, ŠA/MercedesBenzSprinter/4x4/5, 4-B, 2 (2) KOAA grandys	VPGT-14, SPT-2, Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
231 2022-05-24 18:42	2022-05-24 16:20 16:30 16:57 17:01	Vilkaviškio r. sav. Pajevonio sen., Pajevonio k. Jevonio g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, butas daugiabučiame name buvo uždūmintas. Gaisro metu apdegė lova, spinta, siena (~15 m <sup>2</sup> ) ir kiti namų apyvokos daiktai. Aprūko visas butas. Dūmų detektoriaus nebuvo. Sulietas žemiau esantis butas.	AC – 4, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas

	17:47				
115 2022-05-25 03:15	2022-05-25 00:25 00:41 01:10 02:01 02:38	Švenčionių r. sav. Adu- tiškio sen., Stajėtiškio k., Piliakalnio g. Pirtis (sauna) 4x3 m	Atvykus, medinė pirtis, dengta šiferine stogo danga, degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė stogas ir išdegė pastato vidus.	AC – 3, 2-B	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
<b>3. Gelbėjimo darbų aprašymas</b>					
1823 2022-05-24 11:09	2022-05-24 10:07	Vilniaus m. sav., Pylimo g. Pranešta, kad pavojingai pasviro 2 m aukščio sieną iš didelių akmenų. Atvykus, pasvirusi sienos dalis atitverta „STOP“ juosta. AC-1 VPGT-3			
201 2022-05-24 12:10	2022-05-24 10:30	Tauragės r. sav., Kelias Tauragė- Šilalė 11 km, eismo įvykis. Atvykus, visureigis buvo atsitrenkęs į traktorių „Claas Axos“ su purkštuvu. Nuo smūgio purkštuvus iškrito ant kelio, išsiliejo trąšų ir mikroelementų mišinys (20 m <sup>2</sup> plote). Eismo įvykio metu nukentėjo 2 visureigiu vykę žmonės, kuriuos medikai išvežė į gydymo įstaigą. PGP atjungė visureigio „MB“ akumuliatorių. Nupjovus metalinę atramą, purkštuvus stabilizuotas ir patrauktas į šalikelę. Nuplauta kelio danga. AC-1 VPGT-4, SPT-1			
80 2022-05-24 13:23	2022-05-24 10:33	Kalvarijos sav., Akmenynų sen., Liepalotų k. Marijampolės AVPK informavo, kad rastas karo laikų sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. PGP budėjimas. Atvykę J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai atliko žvalgybą. Rasta rankinė granata F1, sprogmuo sunaikinta vietoje. Pavojaus nėra. AC-1 SPT-1			
1172 2022-05-24 15:12	2022-05-24 13:21	Kauno m. sav., Islandijos pl., eismo įvykis. Atvykus, buvo susidūrę 3 lengvieji automobiliai: „Toyota Rav4“, „KIA CEED“ ir „Toyota Yaris“, kuris buvo apvirtęs. Atjungti visų automobilių akumuliatoriai. Prispautų žmonių nebuvo, vairuotojus apžiūrėjo GMP vietoje. Apvirtęs automobilis, panaudojus automobilinę gervę, atverstas ir patrauktas nuo važiuojamosios kelio dalies. AC-2 VPGT-11			
186 2022-05-24 17:26	2022-05-24 16:09	Utenos r. sav., J. Basanavičiaus g., eismo įvykis. Atvykus, buvo susidūrę 2 lengvieji automobiliai „Ford Kuga“ ir „Škoda“. Abejų automobilių vairuotojai GMP išsivežti į medicinos įstaigą. Panaudojus rankinį inventorių, atjungti abiejų automobilių akumuliatoriai, nušluota kelio danga. AC-2 VPGT-7			
1825 2022-05-24 19:28	2022-05-24 18:22	Vilniaus m. sav., Linksmoji g. Pranešta, kad variklio skyriuje įstrigęs katinas (gyvas), pranešėjas bandė užvesti automobilį ir tuomet katinas galimai įsipainiojo į variklio diržą. Atvykus, automobilio „VW Multivan“ variklio skyriuje rastas įstrigęs katinas. Panaudojus parankines priemones, katinas išlaisvintas ir perduotas gyvūnų globėjams. AC-1 VPGT-4			
231 2022-05-24 22:41	2022-05-24 19:40	Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Užtvankos g. Gautas pranešimas iš AVPK budėtojo, kad skelbiamas planas „Skydas“. PGP budėjimas. Rastas nepavojingas 75 mm artilerijos sviedinys. Išminuotojai išsivežė sprogmenį su savimi. AC-1 VPGT-2			
916 2022-05-25 00:57	2022-05-24 21:38	Klaipėdos m. sav., Vasarotojų - Rasytės g. sankryža, Giruliai. Klaipėdos AVPK pranešė, kad šalia medžio (prie dviračių tako) padėtas daiktas panašus į sprogmenį. PGP budėjo iki atvyko išminuotojai. 00.32 val. atvykę išminuotojai nustatė, kad sprogmuo 122 mm artilerijos sviedinys. Sprogmenį išminuoto-			

	jai sunaikinti išveš ryte. Įvykio vietoje liko budėti policijos pareigūnai. AC-1 VPGT-3
<b>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)</b>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>	
<b>Nuo 2019-10-18</b> Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
<b>5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai</b>	
2022-05-24 23:33	<b>ECHO-ERCC pranešimas Nr. 19 Rusijos federacijos karo agresija prieš Ukrainą.</b> Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms
2022-05-25 00:42	<b>ECHO-ERCC pranešimas Nr. 28 Rusijos federacijos karas prieš Ukrainą.</b> Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms